

Coca-Cola

zero

delicioso sabor
zero caloria

REFRIGERANTE DE COLA DE BAIXA CALORIA
CONTÉM AROMATIZANTE

2ℓ

Uma porção de
200 ml contém
VALOR
ENERGÉTICO
0 kcal
0%

% Valores diários
com base em uma
dieta de 2000 kcal



Coca-Cola Brasil
www.coccolabrazil.com.br

CONTÉM FENILALANINA

INGR.: AGUA GASEIFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEINA, AROMA NATURAL, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE ACIDO FOSFORICO, EDULCORANTES CICLAMATO DE SODIO (27 mg), ACESULFAME DE POTASSIO (15 mg) E ASPARTAME (12 mg) POR 100 ml, CONSERVADOR BENZOATO DE SODIO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SODIO. VALIDADE/LOTE: VIDE MARCAÇÃO. AUT. CCIL/RJ - INDÚSTRIA BRASILEIRA.

CONSERVAR AO ABRIGO DO SOL E CALOR, EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E SEM ODO. NÃO CONGELAR. 12-3410

UMA PORÇÃO DE 200 ml (1 COPO) CONTÉM

VALOR ENERGETICO	AÇÚCARES	GORDURAS TOTAIS	GORDURAS SATURADAS	SÓDIO
0 kcal	0 g	0 g	0 g	28 mg
0%	*	0%	0%	1%

% VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal.
*VALOR DIÁRIO PARA AÇÚCARES NÃO ESTABELECIDO.



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

FENILCETONÚRIA



saiba mais:


Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

FENILALANINA

Fenilcetonúria

Proteína



Aminoácido



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

Metabolismo da Fenilalanina

FENILALANINA



TIROSINA

Fenilalanina hidroxilase



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

Fenilcetonúria

- Phenylketonuria = PKU
- Genética: autossômica recessiva
- Erro inato do metabolismo (fenilalanina)
- Incidência de 1:20.000 nascidos vivos



saiba mais:


Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

Mecanismo de Doença

➤ Fenilalanina é o agente tóxico:

- Acúmulo de fenilalanina no cérebro
- Crescimento cerebral
- Altera o processo de mielinização
- Inibidor competitivo de neurotransmissores



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

Mecanismo de Doença

➤ Diminuição de tirosina:

- Limita a produção de neurotransmissores
- Atua no metabolismo da melanina



Manifestações Clínicas

- Recém-nascidos assintomáticos
- Sintomas perceptíveis a partir do 3^o ou 4^o mês de vida
- A partir de 2 semanas de vida alterações visuais ou diminuição do QI



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

Tratamento



Pó para suspensão oral:

Cada 5 ml de suspensão oral 125mg + 31,25mg contém:

. amoxicilina (sob a forma de amoxicilina triidratada).....	125 mg
. ácido clavulânico (sob a forma de clavulanato de potássio)	31,25 mg
. veículo q.s.p.	5 mL

Cada 5 ml de suspensão oral 250mg + 62,5mg contém:

. amoxicilina (sob a forma de amoxicilina triidratada).....	250 mg
. ácido clavulânico (sob a forma de clavulanato de potássio)	62,50 mg
. veículo q.s.p.	5 mL

Veículo: hidroxipropilmetilcelulose, goma xantana, **aspartame**, ácido succínico, aroma de morango, aroma de laranja, dióxido de silício coloidal, dióxido de silício.

PROIBIDOS



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

Fenilcetonúria

Tratamento



Moderados



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)

OBRIGADA!

Fenilcetonúria

ivy@fepe.org.br



saiba mais:

Teste do Pezinho

(Programa de Educação Continuada)